

Mauer-/Versetztechnik



www.stock-big.com

STOCK – B.I.G. – Alles für Bau • Industrie • Gewerbe
Seit 1968 wird SERVICE bei uns groß geschrieben

Die STOCK – B.I.G. GmbH ist ein Familienunternehmen, das vor über 50 Jahren in Siek bei Hamburg gegründet wurde. Mit ca. 150 Mitarbeitern und weiteren Niederlassungen in Berlin und Bentwisch bei Rostock ist die STOCK – B.I.G. GmbH einer der erfolgreichsten Anbieter für die Bereiche Bau, Industrie und Gewerbe in Norddeutschland und ein führender Partner für Bauunternehmen. Spezialisiert auf die Vermietung (Putz- und Mörteltechnik, Personen- und Lasten-Bauaufzüge, Untendreher- und Obendreherkrane, Versetz- und Schneidetechnik für den Mauerwerksbau sowie Wand- und Deckenschalungssysteme), den Service (Reparatur) und Verkauf von Baumaschinen, Baugeräten, Bautechnik und Bauspezialartikeln ist die STOCK – B.I.G. GmbH ein leistungsstarker Partner. Bei uns wird SERVICE groß geschrieben!



Wir sind spezialisiert auf:

Vermietung / Verkauf:

- Hochbaukrane und Zubehör
- Personen- und Lastenaufzüge
- Versetztechnik für großformatige Steine
- Minikrane, Schneid- und Trennmaschinen
- Fundament-, Decken-, Wandschalung und Zubehör
- Putz- und Fördertechnik, Mörtelaufbereitungsmaschinen

Verkauf:

- Bauspezialartikel
- Arbeitsschutzbekleidung, Handwerkzeuge
- Vermessungsbedarf, Elektrowerkzeuge

Service:

- Werkstattservice
- Kranmontage
- Baustellenservice
- UVV / VDE Prüfungen (auch für Kundengeräte)
- Lieferservice mit Ladearm




Unter der Qualitätsmarke ›stockbig® Germany bietet das Traditionsunternehmen STOCK – B.I.G. GmbH eine vollständige Produktpalette von Mischpumpen und Verputzmaschinen mit Fördersystem an und verbindet die jahrzehntelange Erfahrung aus Vermietung und Service von Baumaschinen und Mischpumpen mit dem höchsten Qualitätsanspruch „Made in Germany“.



STEIN-REX Minikran




Vor bestehenden Wänden



Rangieren auf engen Baustellen




In bestehenden Gebäuden



Überfahren von Hindernissen

Bezeichnung	Art.-Nr.
STEIN-REX® 2.0 Basic 400 kg bei 4 m Ausladung Einsatzfähig bei engsten Platzverhältnissen Hindernisse können überfahren werden Leichtgängige Steinbewegung durch den Mehrfach-Gelenkausleger und Zentralballast	103472M
Kabelsteuerung Harting	109561M



STEINREX-Steinzangen und Greifer



Bezeichnung	Art.-Nr.
Steinzange Raptor Ohne Steinaufnahme 400 kg Traglast, 700 mm Greifweite	109559M
Steinaufnahme KS/Paar	109560M
Steinaufnahme Porenbeton/Paar	119135M
Steinaufnahme KS-Wendeeinsatz/Paar	109134M

LISSMAC-Minikran



Bezeichnung	Art.-Nr.
LMK TFE 300/500 kg inkl. Einhandsteuergerät EHS-4/S6 Fahrantrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast	6892M
LMK TFE 400 kg inkl. Einhandsteuergerät EHS-4/S6 Fahrantrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast	103472M
LMK TFE/DK 400 kg inkl. Multifunktionssteuerung Fahrantrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast, elektr. Turmdreh- und Laufkatzantrieb	106068M
Funkfernsteuerung	54026M

LISSMAC-Steinzangen und Greifer

Steinzange VSG 510/840



Steinzange RSG 125/250



Steinzange SG 250/500



Außengreifer SG 115



Steinzange SG 215/250



Bezeichnung	Art.-Nr.
Steinzange VSG 510/840	7218M/7640M
Steinzange RSG 125/250	11742M
Steinzange SG 250/500	7266M
Außengreifer SG 115/365	72670M
Steinzange SG 125/250 B30	7265M

Technische Daten für LISSMAC-Steinzangen und Greifer

TECHNISCHE DATEN			
	VSG 510	VSG 840	RSG 125/250
Greifbereich	115-510 mm	115-840 mm	125/250 mm
Tragkraft max.	500 kg	500 kg	400 kg
Gewicht	17,0 kg	19,5 kg	11,0 kg
	SG 115-365	SG 125/250	SG 250/500
Greifbereich	115-365 mm	125/250 mm	250/500 mm
Tragkraft max.	500 kg	500 kg	500 kg
Gewicht	8,0 kg	7,0 kg	8,0 kg

SONDERBACKEN Vario Steingreifer VSG 510/840			
VWB 1000 (Porenbeton Planelemente)		VWB 750 (Porenbeton Planelemente)	
	A VSG 510: 115 - 510 mm A VSG 840: 115 - 840 mm B VSG 510: 615 - 1010 mm BVSG 840: 615 - 1340 mm		A VSG 510: 115 - 510 mm A VSG 840: 115 - 840 mm B VSG 510: 365 - 760 mm B VSG 840: 365 - 1090 mm
VWB 85 (KS Quadro)		VWB-PB200A (Jumbo)	
	VSG 510: 79 - 474 mm VSG 840: 79 - 804 mm		VSG 510: 115 - 510 mm VSG 840: 115 - 840 mm
VWB-TS 500 (Poroton Planelement)		VWB-M 485-1210 (Porenbeton)	
	VSG 510: 115 - 510 mm VSG 840: 115 - 840 mm		A VSG 510: 115 - 510 mm A VSG 840: 115 - 840 mm B VSG 510: 485 - 880 mm B VSG 840: 485 - 1210 mm
VWB-A2/165 (Porenbeton)			
	VSG 510: 115 - 510 mm VSG 840: 115 - 840 mm		

Treppen



Bezeichnung	Art.-Nr.
Alu Maurentreppe Standhöhe 0,9 m/Breite 1,2 m	7277M
Alu Podesttreppe Standhöhe 1,25 m/Breite 1,12 m (1,25 m) mit Geländer	100346M

Kranzubehör



Bezeichnung	Art.-Nr.
Krangreifer PQ1 1082.10 (1.400 kg) Mit <i>zweiseitig</i> wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung, mit Spezial-Gummi-Klemmbacken, Seilaufhängung und Kunststoff-Schürze	8195M
Krangreifer PE1 1082.11 (1.250 kg) Mit <i>einseitig</i> wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung, mit Spezial-Gummi-Klemmbacken, Seilaufhängung und Kunststoff-Schürze	47237M
Krangreifer PQ2 1082.13 (1.550 kg) Mit <i>zweiseitig</i> wirkendem Hebelarm und automatischer Schwerpunktverlagerung, mit Spezial-Gummi-Klemmbacken, Seilaufhängung und Kunststoff-Schürze	32402M
Ladegabel 1054.3 (1.500 kg) Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. PVC-Rollenführung im Oberteil. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450-950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150-1750 mm.	8404M
Ladegabel 1054.4 (2.000 kg) Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. PVC-Rollenführung im Oberteil. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450-950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150-1750 mm.	8007M

Mauerarbeitsbühne



Bezeichnung	Art.-Nr.
Mauerarbeitsbühne MAB 3001 MAB 3001 Länge 4,1 m Breite 1,62 m Hubhöhe 0,57-3,00 m Gewicht 1240 kg Traglast 3000 kg Spannung 400 V / 16 A	33288M

Steinsägen



Bezeichnung	Art.-Nr.
DTS-420 PE/N Diamanttrennsägen DTS-Speziell für die Planelemente und Großblockverarbeitung mit Rollentisch zur leichteren Positionierung der Steine Sägetechnik für die Bearbeitung von Kalksandstein Schnitttiefe (mm) 370 / 420 Schnittlänge (mm) 650 Scheibe Ø max. (mm) 1000 Elektroanschluss (V/Hz) 400/50 Leistungsaufn. (kW) 7,5 Inhalt Wasserwanne (l) 100 Gewicht (kg) 392 Länge (mm) 1400 Breite (mm) 1070 Höhe (mm) 2000	7037M
MBS-510 Mauersteinbandsägen MBS-Präzise Sägetechnik für die Bearbeitung von Porenbeton Schnitthöhe (mm) 510 Länge (mm) 750 Schnittlänge (mm) 700 Leistungsaufn. (kW) 1,5 Tischbreite (mm) 920 x 10 Elektroanschluss (V/Hz) 230/50 Breite (mm) 1080 Höhe (mm) 1840 Gewicht (kg) 173 Tragfähigkeit Säge Tisch (kg) 50	103445M
Blocksteinsäge Jumbo 900 Die Blocksteinsäge Jumbo 900 ist zum Trennen von großdimensionierten Baublöcken und Steinen, wie Kalksandsteine, Waschbeton, Gasbeton, Hohlblocksteine oder porosierte Mauerziegel geeignet. Gewicht (kg) 360,0 kg Leistung (kW) 7,5 kW Spannung (V) 400 V Schnittlänge (mm) 720	37300M



Möchten Sie mehr über
STOCK - B.I.G. GmbH
erfahren?

Besuchen Sie unsere Website
www.stock-big.com



Zentrale Siek

Bültbek 32-38
22962 Siek
Tel. 04107-901-0
E-Mail: siek@stock-big.com



Niederlassung Rostock

Feldstrasse 6
18182 Bentwisch
Tel. 0381-453766-10
E-Mail: rostock@stock-big.com



Niederlassung Berlin

Bürknersfelder Straße 6b
13053 Berlin
Tel. 030-9830470-0
E-Mail: berlin@stock-big.com

www.stock-big.com

Hamburg ☎ 04107-901-0 | Rostock ☎ 0381-453766-10 | Berlin ☎ 030-983047-0